

MMPI-2

다면적 인성검사 II 결과표

· 개인고유번호 :

· 이름 : 이화종


· 나이 : 45

· 성별 : 남자

· 소속기관 1 :

· 소속기관 2 :

타당도 척도와 임상 척도



* Mf 척도의 T점수는 성별규준에 의한 것임.

재구성 임상 척도와 성격병리 5요인 척도

척도	RCd	RC1	RC2	RC3	RC4	RC6	RC7	RC8	RC9	AGGR	PSYC	DISC	NEGE	INTR
원점수	16	9	8	8	8	6	10	6	19					
전체규준 T	64	50	51	51	56	62	53	55	64	10	8	17	18	17

내용 척도

척도	ANX	FRS	OBS	DEP	HEA	BIZ	ANG	CYN	ASP	TPA	LSE	SOD	FAM	WRK	TRT
원점수	17	6	9	18	16	6	10	14	12	10	9	12	11	16	11
전체규준 T	71	42	54	63	56	54	59	56	55	51	52	52	57	54	53

보충 척도

척도	A	R	Es	Do	Re	Mt	PK	MDS	Ho	O-H	MAC-R	AAS	APS	GM	GF
원점수	22	18	28	13	17	28	24	9	25	12	23	4	30	28	28
전체규준 T	58	49	45	47	46	67	62	66	56	46	55	52	78	51	47

· 개인고유번호 :

· 이름 : 이화종

· 나이 : 45


· 성별 : 남자

· 소속기관 1 :

· 소속기관 2 :

1. MMPI-2 타당도 척도와 임상 척도 (Validity & Clinical Scales)

* 전체규준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.



척도	VRIN	TRIN	F	F(B)	F(P)	FBS	L	K	S	Hs+.5K	D	Hy	Pd+.4K	Mf	Pa	Pt+1K	Sc+1K	Ma+.2K	Si
원점수	9	8	10	11	3	20	3	11	15	17	31	34	32	36	20	28	29	28	33
K교정점수										23			36			39	40	30	
전체규준 T	48	53F	47	54	44	56	40	42	36	54	55	62	70		71	59	52	66	51
전체규준 T (K교정안함)										58		75				63	55	67	
성별규준 T	48	54F	46	54	44	59	40	42	36	57	59	65	70	73	73	62	53	65	53
성별규준 T (K교정안함)										62		75				67	55	66	
반응%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

* Mf 척도의 T점수는 성별규준에 의한 것임.

무응답(원점수): 0


「그렇다」 응답비율: 45%

「아니다」 응답비율: 55%

* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

2. MMPI-2 재구성 임상 척도와 성격병리 5요인 척도 (RC & PSY-5 Scales)

* 전체규준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.




척도	RCd	RC1	RC2	RC3	RC4	RC6	RC7	RC8	RC9	AGGR	PSYC	DISC	NEGE	INTR
원점수	16	9	8	8	8	6	10	6	19	10	8	17	18	17
전체규준 T	64	50	51	51	56	62	53	55	64	55	54	67	56	50
성별규준 T	65	52	52	50	53	61	53	55	62	53	54	62	57	51
반응%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

RCd	Demoralization (의기소침)	AGGR	Aggressiveness (공격성)
RC1	Somatic Complaints (신체증상 호소)	PSYC	Psychoticism (정신증)
RC2	Low Positive Emotions (낮은 긍정 정서)	DISC	Disconstraint (통제 결여)
RC3	Cynicism (냉소적 태도)	NEGE	Negative Emotionality/Neuroticism (부정적 정서성/신경증)
RC4	Antisocial Behavior (반사회적 행동)	INTR	Introversion/Low Positive Emotionality (내향성/낮은 긍정적 정서성)
RC6	Ideas of Persecution (피해의식)		
RC7	Dysfunctional Negative Emotions (역기능적 부정 정서)		
RC8	Aberrant Experiences (기태적 경험)		
RC9	Hypomanic Activation (경조증적 상태)		

3. MMPI-2 내용 척도 (Content Scales)

* 전체규준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.




* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

ANX	Anxiety (불안)		ASP	Antisocial Practices (반사회적 특성)	
FRS	Fears (공포)		TPA	Type A (A 유형 행동)	
OBS	Obsessiveness (강박성)		LSE	Low Self-Esteem (낮은 자존감)	
DEP	Depression (우울)		SOD	Social Discomfort (사회적 불편감)	
HEA	Health Concerns (건강염려)		FAM	Family Problems (가정 문제)	
BIZ	Bizarre Mentation (기태적 정신상태)		WRK	Work Interference (직업적 곤란)	
ANG	Anger (분노)		TRT	Negative Treatment Indicators (부정적 치료 지표)	
CYN	Cynicism (냉소적 태도)				

4. MMPI-2 보충 척도 (Supplementary Scales)

* 전체규준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.



척도	A	R	Es	Do	Re	Mt	PK	MDS	Ho	O-H	MAC-R	AAS	APS	GM	GF
원점수	22	18	28	13	17	28	24	9	25	12	23	4	30	28	28
전체규준 T	58	49	45	47	46	67	62	66	56	46	55	52	78	51	47
성별규준 T	59	50	42	47	47	70	63	66	56	47	53	51	77	46	52
반응%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100






* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

A	Anxiety (불안)	Ho	Hostility (적대감)
R	Repression (억압)	O-H	Overcontrolled-Hostility (적대감 과잉통제)
Es	Ego Strength (자아강도)	MAC-R	MacAndrew Alcoholism-Revised (MacAndrew의 알코올 중독)
Do	Dominance (지배성)	AAS	Addiction Admission (중독 인정)
Re	Social Responsibility (사회적 책임감)	APS	Addiction Potential (중독 가능성)
Mt	College Maladjustment (대학생활 부적응)	GM	Masculine Gender Role (남성적 성역할)
PK	Post-Traumatic Stress Disorder (외상후 스트레스 장애)	GF	Feminine Gender Role (여성적 성역할)
MDS	Marital Distress (결혼생활 부적응)		

5. MMPI-2 임상 소척도 (Clinical Subscales)

* 전체규준 T점수가 그래프로 표시되었음

[Harris-Lingoes 소척도]












	원점수	전체규준 T점수	성별규준 T점수	그래프									
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
D	31	55	59		60	70	80	90	100	110	120		
D1 (주관적 우울감)	18	59	62		60	70	80	90	100	110	120		
D2 (정신운동 지체)	4	36	38		40	50	60	70	80	90	100		
D3 (신체적 기능 장애)	5	54	56		60	70	80	90	100	110	120		
D4 (둔감성)	9	62	64		60	70	80	90	100	110	120		
D5 (깊은 근심)	5	55	57		60	70	80	90	100	110	120		
Hy	34	62	65		60	70	80	90	100	110	120		
Hy1 (사회적 불안의 부인)	5	60	59		60	70	80	90	100	110	120		
Hy2 (애정 욕구)	4	44	44		40	50	60	70	80	90	100		
Hy3 (권태-무기력)	11	68	70		70	80	90	100	110	120			
Hy4 (신체증상 호소)	8	56	59		50	60	70	80	90	100	110	120	
Hy5 (공격성의 억제)	4	51	52		50	60	70	80	90	100	110	120	
Pd	32	70	70		70	80	90	100	110	120			
Pd1 (가정 불화)	4	54	54		50	60	70	80	90	100	110	120	
Pd2 (권위 불화)	5	60	59		60	70	80	90	100	110	120		
Pd3 (사회적 침착성)	4	53	52		50	60	70	80	90	100	110	120	
Pd4 (사회적 소외)	13	89	89		90	100	110	120					
Pd5 (내적 소외)	8	63	62		60	70	80	90	100	110	120		
Pa	20	71	73		70	80	90	100	110	120			
Pa1 (피해의식)	8	69	69		70	80	90	100	110	120			
Pa2 (예민성)	4	56	57		50	60	70	80	90	100	110	120	
Pa3 (순진성)	4	49	49		50	60	70	80	90	100	110	120	
Sc	29	52	53		50	60	70	80	90	100	110	120	
Sc1 (사회적 소외)	8	57	58		60	70	80	90	100	110	120		
Sc2 (정서적 소외)	1	40	41		40	50	60	70	80	90	100	110	120
Sc3 (자아통합결여-인지적)	5	60	61		60	70	80	90	100	110	120		
Sc4 (자아통합결여-동기적)	2	40	41		40	50	60	70	80	90	100	110	120
Sc5 (자아통합결여-억제부전)	3	50	51		50	60	70	80	90	100	110	120	
Sc6 (기태적 감각 경험)	9	60	61		60	70	80	90	100	110	120		
Ma	28	66	65		60	70	80	90	100	110	120		
Ma1 (비도덕성)	3	53	52		50	60	70	80	90	100	110	120	
Ma2 (심신운동 항진)	9	68	67		70	80	90	100	110	120			
Ma3 (냉정함)	4	51	50		50	60	70	80	90	100	110	120	
Ma4 (자아팽창)	6	63	62		60	70	80	90	100	110	120		

[Si 소척도]

	원점수	전체규준 T점수	성별규준 T점수	그래프									
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Si	33	51	53		50	60	70	80	90	100	110	120	
Si1 (수줍음/자의식)	5	45	45		40	50	60	70	80	90	100	110	120
Si2 (사회적 회피)	6	61	61		60	70	80	90	100	110	120		
Si3 (내적/외적 소외)	9	54	54		50	60	70	80	90	100	110	120	

6. MMPI-2 내용 소척도 (Content Component Scales)

* 전체규준 T점수가 그래프로 표시되었음

	원점수	전체규준 T점수	성별규준 T점수	그래프									
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
FRS	6	42	45		50	60	70	80	90	100	110	120	
FRS1(일반화된 공포)	0	35	37		50	60	70	80	90	100	110	120	
FRS2(특정 공포)	6	49	54		60	70	80	90	100	110	120		
DEP	18	63	65		70	80	90	100	110	120			
DEP1(동기 결여)	6	58	60		70	80	90	100	110	120			
DEP2(기분 부전)	4	58	62		70	80	90	100	110	120			
DEP3(자기 비하)	3	55	54		60	70	80	90	100	110	120		
DEP4(자살 사고)	4	74	73		80	90	100	110	120				
HEA	16	56	58		60	70	80	90	100	110	120		
HEA1(소화기 증상)	0	39	41		50	60	70	80	90	100	110	120	
HEA2(신경학적 증상)	6	58	60		70	80	90	100	110	120			
HEA3(일반적인 건강염려)	4	58	61		70	80	90	100	110	120			
BIZ	6	54	54		60	70	80	90	100	110	120		
BIZ1(정신증적 증상)	2	53	53		60	70	80	90	100	110	120		
BIZ2(조현형 성격특성)	3	56	56		60	70	80	90	100	110	120		
ANG	10	59	58		70	80	90	100	110	120			
ANG1(폭발적 행동)	3	52	50		60	70	80	90	100	110	120		
ANG2(성마름)	5	59	58		70	80	90	100	110	120			
CYN	14	56	55		60	70	80	90	100	110	120		
CYN1(염세적 신념)	9	51	50		60	70	80	90	100	110	120		
CYN2(대인 의심)	5	60	58		70	80	90	100	110	120			
ASP	12	55	53		60	70	80	90	100	110	120		
ASP1(반사회적 태도)	9	50	49		60	70	80	90	100	110	120		
ASP2(반사회적 행동)	3	66	62		70	80	90	100	110	120			
TPA	10	51	51		60	70	80	90	100	110	120		
TPA1(조급함)	4	54	54		60	70	80	90	100	110	120		
TPA2(경쟁 욕구)	4	50	50		60	70	80	90	100	110	120		
LSE	9	52	53		60	70	80	90	100	110	120		
LSE1(자기 회의)	6	58	59		70	80	90	100	110	120			
LSE2(순종성)	1	48	48		60	70	80	90	100	110	120		
SOD	12	52	53		60	70	80	90	100	110	120		
SOD1(내향성)	8	53	52		60	70	80	90	100	110	120		
SOD2(수줍음)	3	47	47		60	70	80	90	100	110	120		
FAM	11	57	57		70	80	90	100	110	120			
FAM1(가정 불화)	3	46	46		60	70	80	90	100	110	120		
FAM2(가족내 소외)	4	71	70		80	90	100	110	120				
TRT	11	53	54		60	70	80	90	100	110	120		
TRT1(낮은 동기)	5	55	56		60	70	80	90	100	110	120		
TRT2(낮은 자기개방)	2	50	50		60	70	80	90	100	110	120		

7. 문항별 반응 (Item Responses)

(○) 그렇다 (✗) 아니다

1 ○✗	41 ○✗	81 ○✗	121 ○✗	161 ○✗	201 ○✗	241 ○✗	281 ○✗	321 ○✗	361 ○✗	401 ○✗	441 ○✗	481 ○✗	521 ○✗	561 ○✗
2 ○✗	42 ○✗	82 ○✗	122 ○✗	162 ○✗	202 ○✗	242 ○✗	282 ○✗	322 ○✗	362 ○✗	402 ○✗	442 ○✗	482 ○✗	522 ○✗	562 ○✗
3 ○✗	43 ○✗	83 ○✗	123 ○✗	163 ○✗	203 ○✗	243 ○✗	283 ○✗	323 ○✗	363 ○✗	403 ○✗	443 ○✗	483 ○✗	523 ○✗	563 ○✗
4 ○✗	44 ○✗	84 ○✗	124 ○✗	164 ○✗	204 ○✗	244 ○✗	284 ○✗	324 ○✗	364 ○✗	404 ○✗	444 ○✗	484 ○✗	524 ○✗	564 ○✗
5 ○✗	45 ○✗	85 ○✗	125 ○✗	165 ○✗	205 ○✗	245 ○✗	285 ○✗	325 ○✗	365 ○✗	405 ○✗	445 ○✗	485 ○✗	525 ○✗	565 ○✗
6 ○✗	46 ○✗	86 ○✗	126 ○✗	166 ○✗	206 ○✗	246 ○✗	286 ○✗	326 ○✗	366 ○✗	406 ○✗	446 ○✗	486 ○✗	526 ○✗	566 ○✗
7 ○✗	47 ○✗	87 ○✗	127 ○✗	167 ○✗	207 ○✗	247 ○✗	287 ○✗	327 ○✗	367 ○✗	407 ○✗	447 ○✗	487 ○✗	527 ○✗	567 ○✗
8 ○✗	48 ○✗	88 ○✗	128 ○✗	168 ○✗	208 ○✗	248 ○✗	288 ○✗	328 ○✗	368 ○✗	408 ○✗	448 ○✗	488 ○✗	528 ○✗	
9 ○✗	49 ○✗	89 ○✗	129 ○✗	169 ○✗	209 ○✗	249 ○✗	289 ○✗	329 ○✗	369 ○✗	409 ○✗	449 ○✗	489 ○✗	529 ○✗	
10 ○✗	50 ○✗	90 ○✗	130 ○✗	170 ○✗	210 ○✗	250 ○✗	290 ○✗	330 ○✗	370 ○✗	410 ○✗	450 ○✗	490 ○✗	530 ○✗	
11 ○✗	51 ○✗	91 ○✗	131 ○✗	171 ○✗	211 ○✗	251 ○✗	291 ○✗	331 ○✗	371 ○✗	411 ○✗	451 ○✗	491 ○✗	531 ○✗	
12 ○✗	52 ○✗	92 ○✗	132 ○✗	172 ○✗	212 ○✗	252 ○✗	292 ○✗	332 ○✗	372 ○✗	412 ○✗	452 ○✗	492 ○✗	532 ○✗	
13 ○✗	53 ○✗	93 ○✗	133 ○✗	173 ○✗	213 ○✗	253 ○✗	293 ○✗	333 ○✗	373 ○✗	413 ○✗	453 ○✗	493 ○✗	533 ○✗	
14 ○✗	54 ○✗	94 ○✗	134 ○✗	174 ○✗	214 ○✗	254 ○✗	294 ○✗	334 ○✗	374 ○✗	414 ○✗	454 ○✗	494 ○✗	534 ○✗	
15 ○✗	55 ○✗	95 ○✗	135 ○✗	175 ○✗	215 ○✗	255 ○✗	295 ○✗	335 ○✗	375 ○✗	415 ○✗	455 ○✗	495 ○✗	535 ○✗	
16 ○✗	56 ○✗	96 ○✗	136 ○✗	176 ○✗	216 ○✗	256 ○✗	296 ○✗	336 ○✗	376 ○✗	416 ○✗	456 ○✗	496 ○✗	536 ○✗	
17 ○✗	57 ○✗	97 ○✗	137 ○✗	177 ○✗	217 ○✗	257 ○✗	297 ○✗	337 ○✗	377 ○✗	417 ○✗	457 ○✗	497 ○✗	537 ○✗	
18 ○✗	58 ○✗	98 ○✗	138 ○✗	178 ○✗	218 ○✗	258 ○✗	298 ○✗	338 ○✗	378 ○✗	418 ○✗	458 ○✗	498 ○✗	538 ○✗	
19 ○✗	59 ○✗	99 ○✗	139 ○✗	179 ○✗	219 ○✗	259 ○✗	299 ○✗	339 ○✗	379 ○✗	419 ○✗	459 ○✗	499 ○✗	539 ○✗	
20 ○✗	60 ○✗	100 ○✗	140 ○✗	180 ○✗	220 ○✗	260 ○✗	300 ○✗	340 ○✗	380 ○✗	420 ○✗	460 ○✗	500 ○✗	540 ○✗	
21 ○✗	61 ○✗	101 ○✗	141 ○✗	181 ○✗	221 ○✗	261 ○✗	301 ○✗	341 ○✗	381 ○✗	421 ○✗	461 ○✗	501 ○✗	541 ○✗	
22 ○✗	62 ○✗	102 ○✗	142 ○✗	182 ○✗	222 ○✗	262 ○✗	302 ○✗	342 ○✗	382 ○✗	422 ○✗	462 ○✗	502 ○✗	542 ○✗	
23 ○✗	63 ○✗	103 ○✗	143 ○✗	183 ○✗	223 ○✗	263 ○✗	303 ○✗	343 ○✗	383 ○✗	423 ○✗	463 ○✗	503 ○✗	543 ○✗	
24 ○✗	64 ○✗	104 ○✗	144 ○✗	184 ○✗	224 ○✗	264 ○✗	304 ○✗	344 ○✗	384 ○✗	424 ○✗	464 ○✗	504 ○✗	544 ○✗	
25 ○✗	65 ○✗	105 ○✗	145 ○✗	185 ○✗	225 ○✗	265 ○✗	305 ○✗	345 ○✗	385 ○✗	425 ○✗	465 ○✗	505 ○✗	545 ○✗	
26 ○✗	66 ○✗	106 ○✗	146 ○✗	186 ○✗	226 ○✗	266 ○✗	306 ○✗	346 ○✗	386 ○✗	426 ○✗	466 ○✗	506 ○✗	546 ○✗	
27 ○✗	67 ○✗	107 ○✗	147 ○✗	187 ○✗	227 ○✗	267 ○✗	307 ○✗	347 ○✗	387 ○✗	427 ○✗	467 ○✗	507 ○✗	547 ○✗	
28 ○✗	68 ○✗	108 ○✗	148 ○✗	188 ○✗	228 ○✗	268 ○✗	308 ○✗	348 ○✗	388 ○✗	428 ○✗	468 ○✗	508 ○✗	548 ○✗	
29 ○✗	69 ○✗	109 ○✗	149 ○✗	189 ○✗	229 ○✗	269 ○✗	309 ○✗	349 ○✗	389 ○✗	429 ○✗	469 ○✗	509 ○✗	549 ○✗	
30 ○✗	70 ○✗	110 ○✗	150 ○✗	190 ○✗	230 ○✗	270 ○✗	310 ○✗	350 ○✗	390 ○✗	430 ○✗	470 ○✗	510 ○✗	550 ○✗	
31 ○✗	71 ○✗	111 ○✗	151 ○✗	191 ○✗	231 ○✗	271 ○✗	311 ○✗	351 ○✗	391 ○✗	431 ○✗	471 ○✗	511 ○✗	551 ○✗	
32 ○✗	72 ○✗	112 ○✗	152 ○✗	192 ○✗	232 ○✗	272 ○✗	312 ○✗	352 ○✗	392 ○✗	432 ○✗	472 ○✗	512 ○✗	552 ○✗	
33 ○✗	73 ○✗	113 ○✗	153 ○✗	193 ○✗	233 ○✗	273 ○✗	313 ○✗	353 ○✗	393 ○✗	433 ○✗	473 ○✗	513 ○✗	553 ○✗	
34 ○✗	74 ○✗	114 ○✗	154 ○✗	194 ○✗	234 ○✗	274 ○✗	314 ○✗	354 ○✗	394 ○✗	434 ○✗	474 ○✗	514 ○✗	554 ○✗	
35 ○✗	75 ○✗	115 ○✗	155 ○✗	195 ○✗	235 ○✗	275 ○✗	315 ○✗	355 ○✗	395 ○✗	435 ○✗	475 ○✗	515 ○✗	555 ○✗	
36 ○✗	76 ○✗	116 ○✗	156 ○✗	196 ○✗	236 ○✗	276 ○✗	316 ○✗	356 ○✗	396 ○✗	436 ○✗	476 ○✗	516 ○✗	556 ○✗	
37 ○✗	77 ○✗	117 ○✗	157 ○✗	197 ○✗	237 ○✗	277 ○✗	317 ○✗	357 ○✗	397 ○✗	437 ○✗	477 ○✗	517 ○✗	557 ○✗	
38 ○✗	78 ○✗	118 ○✗	158 ○✗	198 ○✗	238 ○✗	278 ○✗	318 ○✗	358 ○✗	398 ○✗	438 ○✗	478 ○✗	518 ○✗	558 ○✗	
39 ○✗	79 ○✗	119 ○✗	159 ○✗	199 ○✗	239 ○✗	279 ○✗	319 ○✗	359 ○✗	399 ○✗	439 ○✗	479 ○✗	519 ○✗	559 ○✗	
40 ○✗	80 ○✗	120 ○✗	160 ○✗	200 ○✗	240 ○✗	280 ○✗	320 ○✗	360 ○✗	400 ○✗	440 ○✗	480 ○✗	520 ○✗	560 ○✗	

8. 무응답 문항 (Omitted Items)

다음은 무응답 문항입니다. 수험자가 문항에 응답하지 않았거나 '그렇다'와 '아니다' 모두에 응답한 경우, 해당 문항은 무응답 문항으로 간주됩니다. 무응답이 많을수록 척도와 전반적인 프로파일의 상승도가 낮아질 수 있으며, 타당하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 일반적으로 무응답은 방어적 태도, 우유부단함, 혼란, 부주의 등으로 발생합니다. 무응답 문항의 내용들을 검토함으로써 특정한 문제 영역이나 모든 문항에 적절하게 반응하지 않은 이유를 찾을 수도 있습니다.

무응답 문항이 없습니다.



9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 급성 불안(Acute Anxiety State) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 005. 작은 소리에도 쉽게 잠이 깬다.
- 015. 상당한 긴장 속에서 일하고 있다.
- 039. 잠을 깊이 들지 못하고 설친다.
- 218. 한곳에 오래 앉아 있기 힘들 정도로 안절부절못할 때가 있다.
- 463. 무서운 일이 일어날 것만 같은 느낌이 일주일에 몇 번 듦다.
- 469. 가끔다가 미칠 것만 같은 기분이 듦다.

[아니다]에 응답한 문항

- 002. 식욕이 좋다.
- 003. 아침에 일어나면 대개 상쾌하고 밤새 잘 쉬었다는 기분이 듦다.
- 010. 지금도 예전처럼 일할 수 있다.
- 140. 거의 매일 밤 별 잡념 없이 쉽게 잠든다.
- 208. 심장이 두근거리거나 숨이 찰 때가 거의 없다.
- 223. 나는 남들보다 더 불안하거나 초조해 하지는 않는다.

• 우울 및 자살 사고(Depressed Suicidal Ideation) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 071. 요즈음은 가치 있는 사람이 될 것이라는 희망을 지탱해 나가기가 어렵다.
- 130. 때때로 나는 정말 쓸모 없는 인간이라고 느낀다.
- 215. 고민을 털어버리지 못하고 계속 짐작한다.
- 273. 거의 언제나 인생살이가 나에게는 힘이 듦다.
- 454. 내 장래는 희망이 없는 것 같다.
- 485. 남들보다 못하다는 느낌이 들 때가 종종 있다.
- 506. 요즘 들어 자살을 생각하곤 했다.
- 520. 최근 들어 자살에 대해 많이 생각해 왔다.

[아니다]에 응답한 문항

- 095. 거의 언제나 나는 행복하다.
- 388. 갑자기 우울해지는 적이 거의 없다.

• 위협적인 행동(Threatened Assault) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 134. 누군가에게 주먹다짐을 하고 싶은 때가 이따금 있다.
- 389. 성급하다는 소리를 자주 듣는다.

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 알코올 문제(Situational Stress Due to Alcoholism) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

502. 나의 습관들 중에 정말 해로운 것이 있다.

511. 일주일에 한번 혹은 그 이상 술에 취하거나 마약으로 인해 기분이 봉황해진다.

[아니다]에 응답한 문항

125. 내 주위 사람들처럼 나의 가정 생활도 즐겁다.

• 정신적 혼란(Mental Confusion) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

031. 한가지 과제나 일에 정신을 집중하기가 어렵다.

180. 내 정신 상태에 뭔가 문제가 있는 것 같다.

198. 어디서 들려 오는지 알 수 없는 목소리를 들을 때가 종종 있다.

311. 모든 것이 현실이 아닌 것처럼 느껴질 때가 자주 있다.

• 편집적 사고(Persecutory Ideas) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

017. 확실히 내 팔자는 나쁘다.

042. 사람들이 고의적으로 나에게 못되게 굴지만 않았어도 나는 훨씬 더 성공했을 것이다.

099. 누군가 나에게 악의를 품고 있거나 나를 해치려고 한다.

124. 누군가 내게 잘해 줄 때는 뭔가 숨은 의도가 있을 것이라고 종종 생각한다.

145. 이유도 없이 자주 벌받았다고 느낀다.

216. 누군가 내 것을 빼앗아 가려고 한다.

228. 내 생각이나 아이디어를 훔치려는 자가 있다.

259. 누군가 틀림없이 나에 관해 수군거리고 있다.

[아니다]에 응답한 문항

• 반사회적 태도(Antisocial Attitude) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

035. 어렸을 때 가끔 물건을 훔쳤다.

[아니다]에 응답한 문항

266. 법적인 일로 말썽이 난 적이 없다.

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 가족 갈등(Family Conflict) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

125. 내 주위 사람들처럼 나의 가정 생활도 즐겁다.

• 신체 증상(Somatic Symptoms) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

044. 일주일에 한번 혹은 그 이상, 아무런 까닭도 없이 갑자기 온몸이 화끈거린다.

053. 몸의 어떤 부위가 화끈거리거나 쑤시거나 근질거리거나 저리거나 할 때가 종종 있다.

229. 갑자기 명해져서 아무 것도 할 수 없고 내 주위의 일이 어떻게 돌아가는지 알 수 없는 때가 있었다.

464. 피로할 때가 많다.

[아니다]에 응답한 문항

033. 건강에 대해 거의 염려하지 않는다.

057. 목덜미가 아플 때가 거의 없다.

164. 현기증이 나는 일이 거의 없다.

224. 아픈 데가 거의 없다.

255. 귀가 윙윙거리거나 울리는 일이 별로 없다.

295. 몸에 마비가 오거나 근육이 이상하게 약해진 적이 없다.

• 성적인 관심 및 편향(Sexual Concern and Deviation) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

062. 내가 여자였으면 하고 바랄 때가 자주 있다. (당신이 여자라면) 여자로 태어난 것을 결코 후회한 적이 없다.

166. 성에 대해 걱정을 한다.

[아니다]에 응답한 문항

012. (성 관계를 하는 경우) 나의 성생활은 만족스럽다. (성 관계를 하지 않는 경우) 성 관계를 하진 않지만 거기에 대해 별 불만 없다.

034. 성적인 행동 때문에 곤란에 처한 적은 한번도 없다.

121. 이상한 성행위에 빠져 본 적이 없다.

• 불안 및 긴장(Anxiety and Tension) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

015. 상당한 긴장 속에서 일하고 있다.

017. 확실히 내 팔자는 나쁘다.

218. 한곳에 오래 앉아 있기 힘들 정도로 안절부절못할 때가 있다.

463. 무서운 일이 일어날 것만 같은 느낌이 일주일에 몇 번 든다.

[아니다]에 응답한 문항

223. 나는 남들보다 더 불안하거나 초조해 하지는 않는다.

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 수면 장애(Sleep Disturbance) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

005. 작은 소리에도 쉽게 잠이 깬다.
039. 잠을 깊이 들지 못하고 설친다.

[아니다]에 응답한 문항

140. 거의 매일 밤 별 잡념 없이 쉽게 잠든다.

• 기이한 사고 및 경험(Deviant Thinking and Experience) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

122. 때때로 생각이 너무 빨리 떠올라서 그것을 말로 다 표현할 수 없다.
198. 어디서 들려 오는지 알 수 없는 목소리를 들을 때가 종종 있다.
298. 이따금 이상한 냄새를 맡을 때가 있다.

[아니다]에 응답한 문항

• 우울 및 걱정(Depression and Worry) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

073. 나는 확실히 자신감이 부족하다.
130. 때때로 나는 정말 쓸모 없는 인간이라고 느낀다.
150. 가끔 나 자신이나 남을 꼭 해칠 것 같은 느낌이 든다.
180. 내 정신 상태에 뭔가 문제가 있는 것 같다.
273. 거의 언제나 인생살이가 나에게는 힘이 든다.
339. 어려움이 너무 커서 도저히 이겨낼 수 없다고 느껴질 때가 가끔 있다.
415. 닥칠지도 모르는 불행에 대해서 걱정을 많이 한다.
454. 내 장래는 희망이 없는 것 같다.

[아니다]에 응답한 문항

002. 식욕이 좋다.
003. 아침에 일어나면 대개 상쾌하고 밤새 잘 쉬었다는 기분이 든다.
010. 지금도 예전처럼 일할 수 있다.
165. 나의 기억력은 괜찮은 것 같다.

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 기이한 신념(Deviant Beliefs) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 042. 사람들이 고의적으로 내게 못되게 굴지만 않았어도 나는 훨씬 더 성공했을 것이다.
- 099. 누군가 나에게 악의를 품고 있거나 나를 해치려고 한다.
- 216. 누군가 내 것을 빼앗아 가려고 한다.
- 228. 내 생각이나 아이디어를 훔치려는 자가 있다.
- 259. 누군가 틀림없이 나에 관해 수군거리고 있다.

[아니다]에 응답한 문항

• 약물 남용(Substance Abuse) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- [아니다]에 응답한 문항
- 429. 의사의 처방이 없는 한 약이나 수면제를 먹지 않는다.

• 분노(Problematic Anger) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 134. 누군가에게 주먹다짐을 하고 싶은 때가 이따금 있다.
- 389. 성급하다는 소리를 자주 듣는다.